ПРОМСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»

ИНН/КПП 7733795865/770101001
р/с 40702810538250014014 в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Тел. (495)-662-94-34

Справка об опыте прохождения экспертиз

№	Наименование объекта капитального строительства	Объект государственной экспертизы	Результат прохождения экспертизы	Сведения о реализации проекта
	1	2	3	
1.	**Главная государственная экспертиза**			
1.1.	Резервуарный парк хранения серной кислоты	проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы. Дата утверждения 16.01.2023г. Номер Заключения 75-1-1-3-001013-2023	
1.2.	Сооружение серо-газоочистки аглофабрики АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы. Дата утверждения 23.12.2022г. Номер заключения 42-1-1-3-091650-2022	
1.3.	Комплекс производств азотной кислоты мощностью 270 000 т/год и аммиачной селитры мощностью 340 000 т/год ОАО «Щекиноазот»	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы. Дата утверждения 29.01.2021г. Номер заключения 71-1-1-3-003462-2021	На 31.03.2022 - 95% освоения CAPEX 03.10.2022- завершаются ПНР
1.4.	Производство неконцентрированной азотной кислоты в составе двух установок мощностью 500 т мнг/сутки и возможностью увеличения мощности каждой установки до 600 т мнг/сутки в 2 очереди КАО «Азот»	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы. Дата утверждения 21.01.2020г. № в ЕГРЗ 42-1-1-3-001167-2020	Введен в эксплуатацию в мае 2021 г. Введен в эксплуатацию в октябре 2021 г.
1.5.	Установка по производству серной кислоты мощностью 200 000 т/год ОАО «Щекиноазот»	Проектная документация	Получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы. Дата утверждения 17.04.2017 года. № в Реестре 00-1-1-2-1013-17	Введен в эксплуатацию в декабре 2019 г.

1.6.	Цех сушки магнетитового концентрата. Корректировка. «Быстринский ГОК.	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы. Дата утверждения 01.09.2016 года. № в Реестре 00-1-1-3-2747-16.	Введен в эксплуатацию в 2018 г.
1.7.	Газопоршневая электростанция Покровской УКПГ	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы. Дата утверждения 10.04.2014 года. № в Реестре 00-1-4-1454-14.	Введен в эксплуатацию в декабре 2016 г.
1.8.	Цех сушки магнетитового концентрата. Быстринский ГОК	Результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение ГлавГосЭкспертизы. Дата утверждения 19.06.2015 года. № в Реестре 00-1-1-2424-15.	Введен в эксплуатацию в 2018 г.
2.	**Государственная экологическая экспертиза**			
2.1.	Резервуарный парк хранения серной кислоты (СК.02)	Проектная документация	Приказ об утверждении заключения экспертной комиссии №54/ГЭЭ от 13.01.2023	
2.2.	Промывное отделение СКЦ. Реконструкция. АО «Челябинский цинковый завод»	Проектная документация	Приказ об утверждении заключения экспертной комиссии №1627/ГЭЭ от 07.10.2022г.	Завершение строительства планируется в конце 2024 г.
2.3.	Комплекс производств азотной кислоты мощностью 270 000 т/год и аммиачной селитры мощностью 340 000 т/год ОАО «Щекиноазот»	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено письмо об утверждении заключения экспертной комиссией № 09-44/6842 от 14.10.2020 г.	На 31.03.2022 - 95% освоения CAPEX
2.4.	Производство неконцентрированной азотной кислоты в составе двух установок мощностью 500 т мнг/сутки и возможностью увеличения мощности каждой установки до 600 т мнг/сутки КАО «Азот»	Проектная документация	Получено письмо об утверждении заключения экспертной комиссии № 9-7 от 13.01.2020г.	Введен в эксплуатацию в май 2021 г.
3.	**Государственная экспертиза регионального уровня**			
3.1.	Модернизация производства экстракционной фосфорной кислоты до 450 тыс.т. P2O5 в год	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение государственной экспертизы. Дата утверждения 20.01.2021г. Заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-001745-2021	Введен в эксплуатацию в 2021 г.

3.2.	Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования "Вистинское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области. Складской комплекс с АХК. Этап 5. Открытый склад Окатыша	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение государственной экспертизы. Дата утверждения 18.09.2020г. Заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-045952-2020	Завершение строительства в конце 2022 г.
3.3.	Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования "Вистинское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области. Складской комплекс. 3.1., 3.2, 4.1 и 4.2 этапы строительства.	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение государственной экспертизы. Дата утверждения 31.07.2020г. Заключение государственной экспертизы № 47-1-1-3-035418-2020	Завершение строительства в конце 2022 г.
3.4.	Термическое производство цеха 39/3 ОАО «Уралмашзавод»	Проектная документация по объекту	Получено положительное заключение государственной экспертизы. Дата утверждения 27.03.2015 г. Заключение государственной экспертизы № 66-1-2-0113-15/14-0865-1	Введен в эксплуатацию в 2017 г.
3.5.	Термическое производство цеха 39/3 ОАО «Уралмашзавод»	Результаты инженерных изысканий по объекту	Получено положительное заключение государственной экспертизы. Дата утверждения 11.09.2014 г. Заключение государственной экспертизы № 66-1-1-0421-14/14-0473-1	Введен в эксплуатацию в 2017 г.
4.	**Негосударственная экспертиза**			
4.1	Завершение строительства циклонной печи кальцинации с узлом фильтрации ОПЦУ-1000 в рамках ИМ 101.20.1.М.001 для нужд АО "Русал Краснотурьинск	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 66-2-1-3-083677-2021. Дата утверждения 23.12.2021г.	Завершение строительства в конце 2023 г.

4.2.	Волховский филиал АО "Апатит". Реконструкция участка № 1 ПМУ с заменой выхлопной трубы и подводящего газохода	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 47-2-1-3-017565-2021. Дата утверждения 12.04.2021г.	Введен в эксплуатацию в 2022 г.
4.3.	Площадка упаковки и временного хранения минеральных удобрений ОАО «Щекиноазот»	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 71-2-1-3-034647-2020. Дата утверждения 29.07.2020г.	Введен в эксплуатацию в 2022 г.
4.4.	Строительство комплекса сушки руды. ООО «Корпанга» (АО «Яковлевский ГОК»)	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 31-2-1-3-003760-2020. Дата утверждения 13.02.2020г.	Введен в эксплуатацию в 2021 г.
4.5.	Комплекс сооружений газоочистки производственных выбросов от душирующих камер №№ 7,8,9». ОАО «Волжский абразивный завод»	Проектная документация	Получено положительное заключение негосударственной экспертизы. Дата утверждения 22.05.2020г. Номер экспертизы 34-2-1-2-019502-2020	Введен в эксплуатацию в 2021 г.
4.6.	Объекты инфраструктуры производства сульфата аммония мощностью 300 тыс. тонн в год. АО «Апатит»	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение негосударственной экспертизы. Дата утверждения 13.09.2019г. Номер экспертизы 35-2-1-3-024582-2019	Введен в эксплуатацию 2020 г.
4.7.	Цех Аммофоса №1 АО «Воскресенские минеральные удобрения» для производства гранулированного продукта из хлористого калия	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-3-1181-18. Дата утверждения 10.12.2018г.	Введен в эксплуатацию в 2019 г.
4.8.	ПАО «Северсталь». УГЭ. ТЭЦ-ЭВС-2. Строительство здания ЭВД-4 с установкой компрессора.	Проектная документация и результаты инженерных изысканий	Получено положительное заключение негосударственной экспертизы № 35-2-1-3-007597-2018. Дата утверждения 17.12.2018г.	Введен в эксплуатацию в 2021 г.
5.	**Экспертиза промышленной безопасности**			
5.1.	Техническое перевооружение ОПО II класса опасности «Цех плавильный» АО «Карабашмедь» Установка сухого электрофильтра	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № А56-00282-005 Дата утверждения 11.01.2022 г.	
5.2.	Техническое перевооружение. Установка сухого электрофильтра инв.№883886.	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № 56-ТП-03343-2022 Дата утверждения 11.01.2022 г.	

5.3.	Техническое перевооружение технологической секции №15 ОФиС АНОФ-2 с увеличение производительности до 190 т/ч.	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № 0707-ТП/20. Дата утверждения 14.12.2020 г.
5.4.	Межцеховые коммуникации по существующим эстакадам комплекса производств азотной кислоты мощностью 270 000 т/год и аммиачной селитры мощностью 340 000 т/год.	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности
5.5.	Строительство производства неконцентрированной азотной кислоты в составе двух установок мощностью 500 т мнг/сутки.	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности
5.6.	АО «Лебединский ГОК». Техническое перевооружение ОПО «Фабрика окомкования. Цех обжига №2. Корпус окомкования и обжига №1А. Обжиговая машина ОК-306 №4 инв. № 1609453. Техническое перевооружение»	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности№ 014-ТП-СФ-2018 Дата утверждения 27.04.2018 г.
5.7.	АО «Газпромнефть-МНПЗ». Техническое перевооружение ОПО «Нагрев контура теплофикационной воды за счет использования тепла вторичных потоков, с учетом технического перевооружения бойлерной тит. 1703, изменением технологической схемы и подключением новых потребителей.»	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности№ 025-ТП-СФ-2018 Дата утверждения 05.06.2018 г.
5.8.	АО «Газпромнефть-МНПЗ». Техническое перевооружение ОПО «Техническое перевооружение комбинированной установки МТБЭ и олигомеризата цеха №4 в рамках программы ЗМУО на 2016-2018 г.г. Приведение печей II-401, II-402 к требованиям Правил»	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности№ 069-ТП-СФ-2018 Дата утверждения 27.11.2018 г.
5.9.	Техническое перевооружение ОПО Балаковский филиал АО «Апатит»	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № ТП/15-12-2018 Дата утверждения 14.12.2018 г.

	«Техническое перевооружение барабана-кондиционера поз.23/3»		
5.10.	Техническое перевооружение «Замена пневмотранспорта лузги на конвейерную систему цеха переработки семян». Филиал ООО «БУНГЕ СНГ» в Колодезном.	Документация	Получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности № 240/36-15/ЭД Дата утверждения 21.12.2015 г.

Генеральный директор **А.С. СОЛОВЬЕВ**

105066, г. Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, этаж 2

www.ps-e.ru
ps-e@ps-e.ru